

Lyfjaverðskrá

Dýralyf

Gildir frá 1. desember 2007

Efnisyfirlit

1. Skýringar
Skammstafanir
2. Lyfjaverðskrá
Dýralyfjum raðað í stafrófsröð
Dýralyfjum raðað eftir ATC-flokki
3. Undanþágulisti Lyfjastofnunar – Dýralyf – hefur verið felldur niður

Lyfjagreiðslunefnd
2007

Lyfjaverðskrá - Dýralyf

Skráin inniheldur öll dýralyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi.

Í skránni er birt hámarks heildsöluverð án vsk. og hámarksverð í smásölu með 24,5% virðisaukaskatti.

Lyfjagreiðslunefnd gefur út skrá þessa.

Skýringar

Verðlagning dýralyfja.

Ofan á heildsöluverð og álagningu bætist virðisaukaskattur.

| Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-----------------------|-----------------|
| 0-2.500 | 58,5% |
| >2.500 | 53% + 137,5 kr. |

| <u>Einstakir flokkar dýralyfja:</u> | Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|---|-----------------------|-----------------|
| Ormalyf (ATC-flokkar QP52 og QP53AF01-QP53AF03) | - " - | 39% |
| Veramix vet | - " - | 39% |
| Bóluefni | - " - | 39% |
| Sermi | - " - | 39% |
| Lyf til meðferðar á eldisfiski | - " - | 30% |

Pakkning rofin

Sé pakkning rofin skal endanlegt verð til sjúklings fundið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkningar sem lyfið er tekið úr.

Hlutfallsverðið er fundið á eftirfarandi hátt:

(smásöluverð - fastagjald m.vsk.) * magn sem ávísað er á + fastagjald m.vsk.
magn í pakkningu

Dæmi:

Ótiltekið lyf (töflur) er aðeins skráð í 100 stk. pakkningu. Ávísað er 20 stk.

Verð skv. lyfjaverðskrár með fastagjaldi er 1.050 kr.

Fastagjald er 50 kr. * 24,5% vsk. = 62,25

Verð fyrir 20 stk. fæst þannig: (1.050 - 62,25) * 20 + 62,25 = 259,80 kr m.vsk.

Ef afhent er annað magn af sérlyfi, en unnt er að afhenda með órofnum framleiðenda-pakkningum, skal finna verðið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkningar sem inniheldur minna magn en afhent er, en næst því magni.

Óheimilt er að taka gjald fyrir umbúðir um sérlyf, enda þótt brýna nauðsyn beri til að rjúfa pakkningu, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 91/2001 um afgr. Lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja.

Afgreiðslutilhögun - „Afgr“

1. Afgreiðslutilhögun

- L** Lausasölulyf og pakkningar lyfseðilsskyldra lyfja sem undanþegnar eru lyfseðilsskyldu og heimilt er að selja í lausasölu.
- R** lyf, sem aðeins er heimilt að afgreiða gegn lyfseðli.
- D** lyf sem eingöngu má nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur þau sjálfur og eingöngu má afgreiða þau til dýralæknis eða umboðsmanns sem hann tilnefnir.

2. Eftirritunarskylda

- X** lyfið er eftirritunarskylt.

Geymsla - „G“

1. Ákvæði um geymslu lyfja

- S** lyf, sem geyma skal á svöllum stað ($8-15^{\circ}\text{C}$).
- K** lyf, sem geyma skal á köldum stað ($2-8^{\circ}\text{C}$).
- H** lyf, sem geyma skal í frosti (-5°C eða kaldara).
- F** lyf, sem geyma skal í frosti (-10°C eða kaldara).
- I** lyf, sem geyma skal í frosti (-18°C eða kaldara).

Ef dálkurinn er auður, er átt við stofuhita ($15-25^{\circ}\text{C}$).

2. Geymslutími lyfja

- G** lyf, sem hefur skemmra geymsluþol en 5 ár.

Fyrningardagsetning er greind á merkimiða lyfsins.

Í allmögum tilvikum er tala tilgreind í þessum dálki. Sýnir hún mesta geymsluþol lyfsins í árum.

Ef dálkurinn er auður, eru engin sérstök ákvæði um geymslutíma viðkomandi lyfs.

Mesti geymslutími lyfja er 5 ár, sé annað ekki tekið fram.

Skammstafanir fyrir ýmis lyfjaform og pakningar:

| Skam.st. | Lyfjaform | Skam.st. | Lyfjaform |
|-----------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| aug. eydr | Augn- og eyrnadropar | munnstfl | Munnsgostöflur |
| aug.eysm | Augn- og eyrnasmrysli | nefdrl | Nefdropar |
| augndr | Augndropar | nefsm | Nefsmyrsli |
| augnfl | Augnflögur | nefúðad | Nefúðaduft |
| augnskol | Augnskol | past.inn | Pasta til intöku |
| augnsm | Augnsmrysli | pinni | Pinni (sleikjó) |
| augnstl | Augnstungulyf | pk | Pakki |
| áburður | Áburður | plastf | Plastflaska |
| bl.lausn | blettunarlausn | plastl | Plastlykjur |
| dr.gl. | Dropaglas | plbrús | Plastbrúsi |
| dr.kyrni | Dropakyrni | plhgl | Plasthettuglas |
| eyrnadr | Eyrnadropar | plhylk | Plasthylki |
| eþ-froða | Endaþarmsfroða | plpoki | Plastpoki |
| eþ-krem | Endaþarmeskrem | rörlyk | Rörlykja |
| eþ-smyr | Endaþarmssmyrslí | sh-hylki | Sýruhjúphylki |
| eþ-stíl | Endaþarmsstíll | sh-tfl | Sýruhjúptöflur |
| filmhtfl | Filmuhúðaðar töflur | sk-dæl | Skammtadæla |
| fl | Flaska | sk-froða | Skeiðarfroða |
| forðahlk | Forðahylki | sk-hlaup | Skeiðarhlaup |
| forðakyr | Forðakyrni | sk-hring | Skeiðarhringur |
| forðakök | Forðakökur | sk-hylki | Skammtahylki |
| forðapl | Forðaplástur | skífup | skífupakkning |
| forðatfl | Forðatöflur | sk-krem | Skeiðarkrem |
| freyðik | Freyðikyrni | skolvökv | Skolvökví |
| freyðit | Freyðítöflur | sk-pen | skammtapenni |
| fall | Fylling | sk-stil | Skeiðarsvampur |
| gl-hgl | Glerhettuglös | sk-svamp | Skeiðarfroða |
| gl-lyk | glerlykjur | sk-úði | Skammtaúðari |
| hgl | Hettuglas/hettuglös | sog/tugg | Sogtöflur/tuggutöflur |
| húðuðtfl | Húðuð tafla | sogtfl | Sogtöflur |
| innhl | Innhellislyf | spenasti | Spenastíll |
| innhl/tf | Innhellislyf og töflur | spr | Sprauta |
| innsogsl | Innsogslyf | stauk | Staukur |
| innúál | Innúðalyf | std | Stungulyfsdreifa |
| innúðadu | Innúðaduft | stk | Stykki |
| innönd.l | Innöndunarlyf | stl | Stungulyf |
| irf | innrennslisfleyti | stl/irl | Stungulyf/innrennslislyf |
| irl | innrennslislyf | stl/irþ | Stungulyf/innrennslisþykkni |
| irs | Innrennslisstofn | stlyk | Stungulykja |
| irs.fl | Innrennslisflaska | sts | Stungulyfsstofn |
| irþ | Innrennslisþykkni | sts/irs | Stungulyfsstofn/innrennslisstofn |
| iðs/sts | Innöndunarstofn/stungulyfsstofn | stþ | Stungulyfsþykkni |
| krem/sti | Krem/stíll | stþstofn | Stungulyfsþykknisstofn |
| kvið.sk | kviðskilunarlauasn | títrpk | títrunarpakkning |
| lausnard | Lausnardropar | tuggutfl | Tuggutöflur |
| lausnart | Lausnartöflur | tungur.t. | Tungurótartöflur |
| legstil | Legstíll | tyggigúm | Tyggigúmmí |
| ltb | Lausn til blóðsöfnunar | töfl/kök | Töflur/kökur |
| ltm | Lausn til munnskulunar | úðaab | Úðaaburður |
| lyf.sápa | Lyfjasápa | úðagl | Úðaglas |
| lykkj | Lykkja | vefjatfl | Vefjatöflur |
| mixt.kyr | Mixtúrukryni | vsamp | Vefjasvampur |
| mixtúrud | Mixtúrudropar | þpakki | þynnupakki |
| munndr.t | Munndreifitöflur | þvst | Þvagrásarstíll |
| munnh.pa | Munnholspasta | þynnil | Þynnilausn |
| munnltfl | Munnlausnartöflur | örglas | öryggisglas |
| munnsmyr | Munnsmrysli | | |

Lyfjagreiðslunefnd

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. |
|------------------------------------|---------------|-------------|
| Advocate litlir hundar | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg |
| Advocate litlir kettir | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg |
| Advocate millistórir hundar | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg |
| Advocate stórir hundar | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg |
| Advocate stórir kettir | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg |
| Advocate yfirstærðar hundar | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg |
| Ampiclox vet. | | |
| spenalyf | | spenadælur |
| Antisedan, vet. | | |
| stl | | 5 mg/ml |
| Banminth, vet. | | |
| pasta | 11.4 g/skdæla | |
| pasta | 11.4 g/skdæla | |
| pasta | 21.7 mg/g | |
| pasta | 115.3 mg/g | |
| Baycox Vet. | | |
| mixtúra | | 50 mg/ml |
| Benestermycin, vet. | | |
| spenalyf | | |
| Calci-kel vet. Kela | | |
| irl | 20.8 mg/ml | |
| irl | 20.8 mg/ml | |
| Calcimag vet. Kela | | |
| irl | | |
| Canidryl | | |
| töflur | 20 mg | |
| töflur | 50 mg | |
| töflur | 100 mg | |
| Chanazine, vet. | | |
| stl | 2 % | |
| stl | 10 % | |
| Clamoxyl, vet. | | |
| töflur | 40 mg | |
| töflur | 200 mg | |
| Colinovina, vet. | | |
| mixtúra | 200 mg/ml | + dæla |
| mixtúra | 200 mg/ml | |
| Dectomax vet. | | |
| stl | 10 mg/ml | |
| stl | 10 mg/ml | |
| Depomycine, vet. | | |
| stl | | |
| Dexdomitor | | |
| stl | | 0.5 mg/ml |
| Domosedan, vet. | | |
| stl | | 10 mg/ml |
| Droncit, vet. | | |
| hlaup | 9 % | til inntöku |
| Drontal Comp.vet. | | |
| töflur | | |
| töflur | | |

Dýralyfjaverðskrá

| Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------|---------|--------|-----------------|------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| | | | QP54AB52 | | | | | | | |
| | ,4 ml | | 3 túpa | R | 0 | 1.478 | 2.558 | 2 | | 015944 |
| | | | QP54AB52 | | | | | | | |
| | ,4 ml | | 3 túpa | R | 0 | 1.302 | 2.253 | 2 | | 015873 |
| | | | QP54AB52 | | | | | | | |
| | 1 ml | | 3 túpa | R | 0 | 1.757 | 3.041 | 2 | | 015882 |
| | | | QP54AB52 | | | | | | | |
| | 2,5 ml | | 3 túpa | R | 0 | 2.191 | 3.792 | 2 | | 015904 |
| | | | QP54AB52 | | | | | | | |
| | ,8 ml | | 3 túpa | R | 0 | 1.538 | 2.662 | 2 | | 015823 |
| | | | QP54AB52 | | | | | | | |
| | 4 ml | | 3 túpa | R | 0 | 2.457 | 4.252 | 2 | | 015855 |
| | | | QJ51RC20 | | | | | | | |
| | 3 g | | 24 spr | R | 0 | 2.357 | 4.651 | 1.5 | | 529438 |
| | | | QV03AB90 | | | | | | | |
| | 10 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 2.697 | 5.309 | 3 | | 471953 |
| | | | QP52AF02 | | | | | | | |
| | 26 g | | 1 spr | L | 0 | 593 | 1.026 | 1 | | 061580 |
| | 26 g | | 10 spr | R | 0 | 4.013 | 6.945 | 1 | | 157206 |
| | 10 g | | 1 spr | L | 0 | 185 | 320 | 5 | | 594713 |
| | 10 g | | 10 spr | L | 0 | 1.544 | 2.672 | 5 | | 594721 |
| | 24 g | | 1 spr | L | 0 | 363 | 628 | 5 | | 507103 |
| | 24 g | | 5 spr | L | 0 | 1.544 | 2.672 | 5 | | 507111 |
| | 2 g | | 1 spr | L | 0 | 200 | 346 | 3 | | 537373 |
| | | | QP51AJ01 | | | | | | | |
| | 250 ml | | 1 fl | R | 0 | 5.053 | 8.744 | 5 | | 117770 |
| | | | QJ51RC25 | | | | | | | |
| | 5 ml | | 20 spr | R | 0 | 2.160 | 4.262 | 3 | | 004388 |
| | | | QA12AA00 | | | | | | | |
| | 100 ml | | 12 fl | R | 0 | 3.979 | 7.751 | 2 | | 117929 |
| | 500 ml | | 12 plastf | R | 0 | 6.980 | 13.467 | 2 | | 117937 |
| | | | QA12AX00 | | | | | | | |
| | 500 ml | | 12 plastf | R | D 0 | 5.697 | 11.023 | 2 | | 117408 |
| | | | QM01AE91 | | | | | | | |
| | 100 stk | | 1 pakki | R | 0 | 2.012 | 3.970 | 3 | | 095924 |
| | 100 stk | | 1 pakki | R | 0 | 2.726 | 5.364 | 3 | | 095933 |
| | 100 stk | | 1 pakki | R | 0 | 4.833 | 9.377 | 3 | | 095942 |
| | | | QN05CM92 | | | | | | | |
| | 25 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 805 | 1.589 | 5 | | 011561 |
| | 50 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 4.495 | 8.733 | 5 | | 008497 |
| | | | QJ01CA04 | | | | | | | |
| | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 2.030 | 4.006 | 3 | | 529446 |
| | 100 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 4.039 | 7.865 | 3 | | 092130 |
| | | | QA07AA01 | | | | | | | |
| | 200 ml | | 1 sett | R | 0 | 1.264 | 2.494 | 2 | | 418996 |
| | 200 ml | | 1 glas | R | 0 | 923 | 1.821 | 2 | | 418988 |
| | | | QP54AA03 | | | | | | | |
| | 50 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 2.810 | 4.863 | 2 | | 582247 |
| | 200 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 10.310 | 17.842 | 2 | | 582262 |
| | | | QJ01RA01 | | | | | | | |
| | 100 ml | | 1 hgl | R | 0 | 655 | 1.293 | S 3 | | 465203 |
| | | | QN05CM18 | | | | | | | |
| | 10 ml | | 1 hgl | R | 0 | 4.403 | 8.558 | 3 | | 028606 |
| | | | QN05CM90 | | | | | | | |
| | 5 ml | | 1 hgl | R | D 0 | 4.363 | 8.482 | 5 | | 072132 |
| | | | QP52AA01 | | | | | | | |
| | 6,67 g | | 1 dæla | L | 0 | 1.095 | 1.895 | 2 | | 007494 |
| | | | QP52AA51 | | | | | | | |
| | 2 stk | | 1 þpakki | L | 0 | 532 | 921 | 5 | | 022281 |
| | 24 stk | | 1 þpakki | R | 0 | 5.479 | 9.482 | 5 | | 022218 |

01-DES-2007

1

Lyfjagreiðslunefnd

Dýralyfjaverðskrá

01-DES-2007

2

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------------------|---------|------------------|-----------------|------|--------|-----------------|------|-------|-------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Drontal Vet. | | | | | | QP52AA51 | | | | | | | |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | | | 2 stk | 1 pakki | L | 0 | 544 | 941 | 5 | | 383117 |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | | | 20 stk | 1 pakki | R | 0 | 4.131 | 7.149 | 5 | | 383133 |
| Duplocillin L.A., vet. | | | | | | QJ01CR50 | | | | | | | |
| stl | | | | | 100 ml | 1 hgl | R | D 0 | 619 | 1.221 | S 3 | | 465237 |
| Engemycin, vet. | | | | | | QJ01AA06 | | | | | | | |
| stl | | 100 mg/ml | | | 100 ml | 1 hgl | R | 0 | 663 | 1.308 | 3 | | 465260 |
| Equest Pramox vet | | | | | | QP54AB52 | | | | | | | |
| hlaup | | 19,5mg/g+121,7mg | | | 11,8 g | 1 sk-dæl | R | 0 | 1.381 | 2.390 | 1,5 | | 063923 |
| Eqvalan Duo | | | | | | QP54AA51 | | | | | | | |
| pasta | | | | | 7,74 g | 1 sk-dæl | R | 0 | 1.223 | 2.116 | 3 | | 020770 |
| Eqvalan, vet. | | | | | | QP54AA01 | | | | | | | |
| pasta | | 18,7 mg/g | | | 6,4 g | 1 sk-dæl | L | 0 | 813 | 1.407 | 3 | | 453126 |
| Estrumat, vet. | | | | | | QG02AD90 | | | | | | | |
| stl | | 0.25 mg/ml | | | 20 ml | 1 hgl | R | D 0 | 2.910 | 5.714 | 2 | | 403444 |
| Fel-O-Vax PCT vet. | | | | | | QI06AA04 | | | | | | | |
| bóluefní | | áfyllt sprauta | | | 1 ml | 25 spr | R | D 0 | 11.594 | 20.064 | K 2 | | 074617 |
| Finadyne, vet. | | | | | | QM01AG90 | | | | | | | |
| kyrni | | 25 mg/g | | | 10 g | 10 skammt | R | 0 | 2.768 | 5.444 | 2 | | 182170 |
| stl | | 50 mg/ml | | | 50 ml | 1 hgl | R | D 0 | 3.059 | 5.998 | 2 | | 183327 |
| Fucidin comp., vet. | | | | | | QS02CA01 | | | | | | | |
| eyrnadr | | | | | 25 ml | 1 glas | R | 0 | 933 | 1.841 | 3 | | 506113 |
| Idofer, vet. | | | | | | QB03AC90 | | | | | | | |
| stl | | 200 mg/ml | plastfl. | | 100 ml | 5 fl | R | D 0 | 7.140 | 13.772 | 2 | | 054601 |
| Ivomec, vet. | | | | | | QP54AA01 | | | | | | | |
| stl | | 10 mg/ml | plast | | 50 ml | 1 hgl | R | D 0 | 2.110 | 3.651 | 5 | | 032649 |
| stl | | 10 mg/ml | plast | | 100 ml | 1 hgl | R | D 0 | 3.994 | 6.912 | 5 | | 076752 |
| stl | | 10 mg/ml | | | 200 ml | 1 fl | R | D 0 | 7.504 | 12.986 | 5 | | 032664 |
| stl | | 10 mg/ml | | | 500 ml | 1 fl | R | D 0 | 17.004 | 29.426 | 5 | | 080549 |
| Lambivac, vet. | | | | | | QI04AB01 | | | | | | | |
| stl | | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | | 50 ml | 10 fl | R | 0 | 10.523 | 18.211 | K 3 | | 058024 |
| stl | | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | | 50 ml | 100 fl | R | 0 | 94.737 | 163.947 | K 3 | | 065888 |
| stl | | 126 Lf/ml | dreifa | | 100 ml | 1 fl | R | 0 | 2.037 | 3.525 | K 3 | | 041749 |
| stl | | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | | 100 ml | 10 fl | R | 0 | 19.494 | 33.735 | K 3 | | 041806 |
| stl | | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | | 100 ml | 100 fl | R | 0 | 175.858 | 304.331 | K 3 | | 065896 |
| Latocillin, vet. | | | | | | QJ51CF02 | | | | | | | |
| spenalyf | | 500 mg/dæla | spenadæla | | 1 stk | 1 stk | R | 0 | 186 | 367 | 2 | | 068023 |
| Lidokel Adrenalin vet. Kela | | | | | | QN01BB52 | | | | | | | |
| stl | | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | | 100 ml | 1 hgl | R | D 0 | 703 | 1.387 | S 2 | | 018980 |
| stl | | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | | 100 ml | 12 hgl | R | D 0 | 698 | 1.377 | S 2 | | 108803 |
| Magnesiumsulfat Icepharma vet. | | | | | | QA12CC02 | | | | | | | |
| stl | | 200 mg/ml | | | 100 ml | 1 phgl | R | 0 | 403 | 795 | 3 | | 387662 |
| Mamyzin vet. | | | | | | QJ01CE90 | | | | | | | |
| sts | | 10 millj ae | + leysir | | 20 hgl | 1 pakki | R | 0 | 11.504 | 22.085 | 3 | | 007126 |
| Metacam | | | | | | QM01AC06 | | | | | | | |
| mixtúra | | 1.5 mg/ml | | | 100 ml | 1 fl | R | 0 | 4.106 | 7.993 | 2 | | 000225 |
| mixtúra | | 15 mg/ml | | | 100 ml | 1 fl | R | 0 | 3.388 | 6.625 | 2 | | 017564 |
| stl | | 5 mg/ml | | | 20 ml | 1 hgl | R | 0 | 4.932 | 9.566 | 3 | | 025388 |
| stl | | 20 mg/ml | | | 50 ml | 1 hgl | R | 0 | 4.476 | 8.697 | 3 | | 006443 |
| Nafpenzal DC, vet. | | | | | | QJ51RC23 | | | | | | | |
| spenalyf | | | | | 3 g | 4 spr | R | 0 | 349 | 689 | 3 | | 465278 |
| Nafpenzal vet. | | | | | | QJ51RC22 | | | | | | | |
| spenalyf | | | | | 3 g | 4 spr | R | 0 | 349 | 689 | 2 | | 177311 |
| Narketan, vet. | | | | | | QN01AX03 | | | | | | | |
| stl | | 100 mg/ml | | | 50 ml | 1 hgl | R | XD 0 | 3.423 | 6.691 | 2,5 | | 068312 |
| Oramec Drench, vet. | | | | | | QP54AA01 | | | | | | | |
| mixtúra | | 0.8 mg/ml | | | 1 l | 1 fl | R | 0 | 1.935 | 3.349 | 3 | | 025965 |
| mixtúra | | 0.8 mg/ml | | | 2,5 l | 1 fl | R | 0 | 4.379 | 7.578 | 3 | | 026021 |
| mixtúra | | 0.8 mg/ml | | | 5 l | 1 fl | R | 0 | 9.047 | 15.656 | 3 | | 005822 |

Lyfjagreiðslunefnd

Heiti/Form Styrkur Aths.

Orbenin vet.

spenalyf 500 mg/dælu

Orbeseal

spenalyf 2.6 g/dælu

Orbesealer vet.

spenalyf 2.6 g/dælu

Panacur, vet.

mixtúra 100 mg/ml

mixtúra 100 mg/ml

pasta 187.5 mg/g

töflur 250 mg

töflur 250 mg

Partoxin vet.

stl 17 mcg

Pathozone, vet.

spenalyf 250 mg/dælu dæla + rýja

Penovet, vet.

stl 300000 ae/ml

Perlutex, vet.

töflur 5 mg

Plegicil vet.

stl 10 mg/ml

Prednisolonacetat, vet. "Intervet"

stl 10 mg/ml

stl 10 mg/ml

Prid, vet.

lykkja 10 mg m. hylki

Profender fyrir kisur 0,5-2,5 kg

bl.lausn 0.35 ml/sk

Profender fyrir kisur 2,5-5 kg

bl.lausn 0.7 ml/sk

Profender fyrir kisur 5-8 kg

bl.lausn 1.12 ml/sk

Receiptal, vet.

stl 4 mcg/ml

stl 4 mcg/ml

Rimadyl vet.

stl 50 mg/ml

tuggutfl 20 mg

tuggutfl 20 mg

tuggutfl 50 mg

tuggutfl 50 mg

tuggutfl 100 mg

töflur 50 mg

Romefen, vet.

stl 100 mg/ml

töflur 10 mg

Rompun, vet.

stl 20 mg/ml

Sebacil vet.

húðlausn 500 mg/ml

Selenevit, vet.

stl 26 mg/ml 1+25 mg/ml

Selevitan, vet.

kymi

stl

Streptoc. m/sulfadim., vet.

legstil

Streptocillin, vet.

stl

Dýralyfjaverðskrá

01-DES-2007

3

| Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|------|------|----------|-----------------|------|-------|-------------|---------------|------|-----------|--------|
| | | | QJ51CF02 | | | | | | | |
| | | 1 stk | 24 spr | R | 0 | 2.842 | 5.585 | S 4 | | 393918 |
| | | | QA02BX12 | | | | | | | |
| | | 24 dælur | 1 pakki | R | 0 | 3.127 | 6.128 | 5 | | 014541 |
| | | | QA02BX12 | | | | | | | |
| | | 60 dælur | 1 pakki | R | 0 | 10.343 | 19.873 | 5 | | 016981 |
| | | | QP52AC13 | | | | | | | |
| | | 250 ml | 1 fl | R | 0 | 1.493 | 2.584 | 5 | | 139410 |
| | | 1000 ml | 1 fl | R | 0 | 5.011 | 8.672 | 5 | | 507343 |
| | | 24 g | 1 sk-dæl | L | 0 | 646 | 1.118 | 3 | | 424960 |
| | | 10 stk | 1 þpakki | L | 0 | 410 | 710 | 5 | | 434639 |
| | | 20 stk | 1 þpakki | L | 0 | 745 | 1.289 | 5 | | 471821 |
| | | | QH01BB02 | | | | | | | |
| | | 10 ml | 10 hgl | R | D 0 | 3.254 | 6.370 | 2 | | 070557 |
| | | | QJ51DA32 | | | | | | | |
| | | 10 ml | 10 dælur | R | 0 | 4.114 | 8.008 | 1,5 | | 181552 |
| | | | QJ01CE09 | | | | | | | |
| | | 100 ml | 1 hgl | R | 0 | 603 | 1.190 | K 2 | | 454918 |
| | | | QG03DA02 | | | | | | | |
| | | 20 stk | 1 þpakki | R | 0 | 345 | 681 | 5 | | 022087 |
| | | | QN05AA04 | | | | | | | |
| | | 20 ml | 6 hgl | R | D 0 | 5.838 | 11.292 | 3 | | 409532 |
| | | | QH02AB06 | | | | | | | |
| | | 50 ml | 1 hgl | R | D 0 | 1.048 | 2.068 | 5 | | 007657 |
| | | 50 ml | 5 hgl | R | D 0 | 3.794 | 7.398 | 5 | | 165589 |
| | | | QG03FA04 | | | | | | | |
| | | 10 stk | 1 pakki | R | D 0 | 11.737 | 22.528 | 2 | | 066548 |
| | | | QP52AA51 | | | | | | | |
| | | ,35 ml | 2 skammt | R | 0 | 760 | 1.315 | 3 | | 022465 |
| | | | QP52AA51 | | | | | | | |
| | | ,7 ml | 2 skammt | R | 0 | 1.148 | 1.987 | 3 | | 022407 |
| | | | QP52AA51 | | | | | | | |
| | | 1,12 ml | 2 skammt | R | 0 | 1.241 | 2.148 | 3 | | 022261 |
| | | | QH01CA90 | | | | | | | |
| | | 10 ml | 1 hgl | R | D 0 | 1.412 | 2.786 | 5 | | 197103 |
| | | 10 ml | 5 hgl | R | D 0 | 6.723 | 12.977 | 5 | | 197111 |
| | | | QM01AE91 | | | | | | | |
| | | 20 ml | 1 hgl | R | D 0 | 3.697 | 7.213 | K 3 | | 462986 |
| | | 20 stk | 1 þpakki | R | 0 | 614 | 1.212 | 3 | | 013328 |
| | | 100 stk | 1 þpakki | R | 0 | 2.436 | 4.807 | 3 | | 013308 |
| | | 20 stk | 1 þpakki | R | 0 | 979 | 1.932 | 3 | | 013082 |
| | | 100 stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.709 | 7.236 | 3 | | 013070 |
| | | 100 stk | 1 þpakki | R | 0 | 5.855 | 11.324 | 3 | | 013317 |
| | | 100 stk | 1 þpakki | R | 0 | 3.030 | 5.943 | 3 | | 463612 |
| | | | QM01AE03 | | | | | | | |
| | | 100 ml | 1 hgl | R | D 0 | 5.519 | 10.684 | 3 | | 412395 |
| | | 10 stk | 1 þpakki | R | 0 | 292 | 576 | 3 | | 417238 |
| | | | QN05CM92 | | | | | | | |
| | | 25 ml | 1 hgl | R | D 0 | 1.996 | 3.939 | 3,25 | | 148999 |
| | | | QP53AF01 | | | | | | | |
| | | 1000 ml | 1 fl | R | 0 | 9.347 | 16.175 | 3 | | 062745 |
| | | | QA12CE99 | | | | | | | |
| | | 100 ml | 1 hgl | R | 0 | 416 | 821 | 5 | | 594945 |
| | | | QA12CE99 | | | | | | | |
| | | 1250 g | 1 plbrús | R | 0 | 3.353 | 6.558 | 3 | | 071076 |
| | | 100 ml | 5 hgl | R | 0 | 3.518 | 6.872 | 2 | | 554154 |
| | | | QG51BE00 | | | | | | | |
| | | 50 stk | 50 stilar | R | D 0 | 4.852 | 9.414 | 2 | | 159806 |
| | | | QJ01RA01 | | | | | | | |
| | | 100 ml | 1 hgl | R | 0 | 809 | 1.596 | K 2 | | 402743 |

Lyfjagreiðslunefnd

Dýralyfjaverðskrá

01-DES-2007

4

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|----------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------|----------|--------|------|-------|-------------|--------|---|-----------|--------|
| Streptocillin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| spenalyf | | | | | QJ51RC23 | | | | | | | | |
| Stronghold vet. | | | | | | | | | | | | | |
| bl.lausn | 15 mg | | ,25 ml | 8 g | 40 spr | 3 túpa | R | 0 | 3.823 | 7.453 | 3 | | 522003 |
| bl.lausn | 30 mg | | ,25 ml | | | 3 túpa | R | 0 | 1.297 | 2.245 | 3 | | 589366 |
| bl.lausn | 45 mg | | ,75 ml | | | 3 túpa | R | 0 | 1.743 | 3.016 | 3 | | 589382 |
| bl.lausn | 60 mg | | ,5 ml | | | 3 túpa | R | 0 | 1.403 | 2.428 | 3 | | 589408 |
| bl.lausn | 120 mg | | 1 ml | | | 3 túpa | R | 0 | 1.811 | 3.134 | 3 | | 589390 |
| bl.lausn | 240 mg | | 2 ml | | | 3 túpa | R | 0 | 3.346 | 5.790 | 3 | | 589358 |
| Tiamutin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| duft | 20 mg/g | til fóðurfbloðunar | 5 kg | 1 poki | | R | 0 | | 6.004 | 11.608 | 3 | | 000516 |
| duft | 20 mg/g | til fóðurfbloðunar | 25 kg | 1 poki | | R | 0 | | 26.520 | 50.688 | 3 | | 000561 |
| lausn | 125 mg/ml | til bl.í drykkjarvatn | 1000 ml | 1 fl | | R | 0 | | 7.904 | 15.227 | 3 | | 000195 |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 2.403 | 4.742 | 3 | | 000484 |
| Tonophosphan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 797 | 1.573 | 5 | | 446187 |
| Tribrissen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| pasta | 400 mg/g | til inntöku | 37,5 g | 5 spr | | R | 0 | | 3.673 | 7.168 | 5 | | 526384 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 50 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 1.386 | 2.735 | 3 | | 507582 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 2.110 | 4.164 | 3 | | 430157 |
| Veramix, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | 20 stk | | R | D | 0 | 4.317 | 7.471 | 5 | | 054650 |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | 100 stk | | R | D | 0 | 14.607 | 25.278 | 5 | | 093617 |
| Xylapan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 2.404 | 4.744 | 3 | | 093641 |
| Zantel | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 20 stk | 1 þpakki | | R | 0 | | 2.903 | 5.024 | 3 | | 012309 |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 100 stk | 1 þpakki | | R | 0 | | 13.284 | 22.989 | 3 | | 012640 |
| Zerofen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 % | | 500 ml | 1 plbrús | | R | D | 0 | 1.280 | 2.215 | 3 | | 008785 |
| mixtúra | 10 % | | 1000 ml | 1 plbrús | | R | D | 0 | 2.498 | 4.323 | 3 | | 008484 |

| Lyfjagreiðslunefnd | | Dýralyfjaverðskrá í ATC-númeraröð | | | | | | | 01-DES-2007 | | | 1 | | |
|---|--------------|-----------------------------------|------|-------|--------|-----------------|------|-------|-------------|----------------|---------------|-----------|--------|--------|
| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR | |
| Orbeseal | | | | | | QA02BX12 | | | | | | | | |
| spenalyf | 2.6 g/dælu | | 24 | dælur | 1 | pakki | R | 0 | 3.127 | 6.128 | 5 | | 014541 | |
| Orbesealer vet. | | | | | | QA02BX12 | | | | | | | | |
| spenalyf | 2.6 g/dælu | | 60 | dælur | 1 | pakki | R | 0 | 10.343 | 19.873 | 5 | | 016981 | |
| Colinovina, vet. | | | | | | QA07AA01 | | | | | | | | |
| mixtúra | 200 mg/ml | + dæla | 200 | ml | 1 | sett | R | 0 | 1.264 | 2.494 | 2 | | 418996 | |
| mixtúra | 200 mg/ml | | 200 | ml | 1 | glas | R | 0 | 923 | 1.821 | 2 | | 418988 | |
| Calci-kel vet. Kela | | | | | | QA12AA00 | | | | | | | | |
| irl | 20.8 mg/ml | | 100 | ml | 12 | fl | R | 0 | 3.979 | 7.751 | 2 | | 117929 | |
| irl | 20.8 mg/ml | | 500 | ml | 12 | plastf | R | 0 | 6.980 | 13.467 | 2 | | 117937 | |
| Calcimag vet. Kela | | | | | | QA12AX00 | | | | | | | | |
| irl | | | 500 | ml | 12 | plastf | R | D | 0 | 5.697 | 11.023 | 2 | | 117408 |
| Magnesiumsulfat Icepharma vet. | | | | | | QA12CC02 | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 100 | ml | 1 | phgl | R | 0 | 403 | 795 | 3 | | 387662 | |
| Selenevit, vet. | | | | | | QA12CE99 | | | | | | | | |
| stl | 26 mg/ml | 1+25 mg/ml | 100 | ml | 1 | hgl | R | 0 | 416 | 821 | 5 | | 594945 | |
| Selevitan, vet. | | | | | | QA12CE99 | | | | | | | | |
| kymri | | | 1250 | g | 1 | plbrús | R | 0 | 3.353 | 6.558 | 3 | | 071076 | |
| stl | | | 100 | ml | 5 | hgl | R | 0 | 3.518 | 6.872 | 2 | | 554154 | |
| Tonophosphan, vet. | | | | | | QA12CX90 | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 50 | ml | 1 | hgl | R | 0 | 797 | 1.573 | 5 | | 446187 | |
| Idofer, vet. | | | | | | QB03AC90 | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | plastfl. | 100 | ml | 5 | fl | R | D | 0 | 7.140 | 13.772 | 2 | | 054601 |
| Estrumat, vet. | | | | | | QG02AD90 | | | | | | | | |
| stl | 0.25 mg/ml | | 20 | ml | 1 | hgl | R | D | 0 | 2.910 | 5.714 | 2 | | 403444 |
| Perlutex, vet. | | | | | | QG03DA02 | | | | | | | | |
| töflur | 5 mg | | 20 | stk | 1 | þpakki | R | 0 | 345 | 681 | 5 | | 022087 | |
| Veramix, vet. | | | | | | QG03DA02 | | | | | | | | |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 | stk | 20 | stk | R | D | 0 | 4.317 | 7.471 | 5 | | 054650 |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 | stk | 100 | stk | R | D | 0 | 14.607 | 25.278 | 5 | | 093617 |
| Prid, vet. | | | | | | QG03FA04 | | | | | | | | |
| lykkja | 10 mg | m. hylki | 10 | stk | 1 | pakki | R | D | 0 | 11.737 | 22.528 | 2 | | 066548 |
| Streptoc. m/sulfadim., vet. | | | | | | QG51BE00 | | | | | | | | |
| legstil | | | 50 | stk | 50 | stilar | R | D | 0 | 4.852 | 9.414 | 2 | | 159806 |
| Partoxin vet. | | | | | | QH01BB02 | | | | | | | | |
| stl | 17 mcg | | 10 | ml | 10 | hgl | R | D | 0 | 3.254 | 6.370 | 2 | | 070557 |
| Receptal, vet. | | | | | | QH01CA90 | | | | | | | | |
| stl | 4 mcg/ml | | 10 | ml | 1 | hgl | R | D | 0 | 1.412 | 2.786 | 5 | | 197103 |
| stl | 4 mcg/ml | | 10 | ml | 5 | hgl | R | D | 0 | 6.723 | 12.977 | 5 | | 197111 |
| Prednisolonacetat, vet. "Intervet" | | | | | | QH02AB06 | | | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 | ml | 1 | hgl | R | D | 0 | 1.048 | 2.068 | 5 | | 007657 |
| stl | 10 mg/ml | | 50 | ml | 5 | hgl | R | D | 0 | 3.794 | 7.398 | 5 | | 165589 |
| Lambivac, vet. | | | | | | QI04AB01 | | | | | | | | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 | ml | 10 | fl | R | 0 | 10.523 | 18.211 | K 3 | | 058024 | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 50 | ml | 100 | fl | R | 0 | 94.737 | 163.947 | K 3 | | 065888 | |
| stl | 126 Lf/ml | dreifa | 100 | ml | 1 | fl | R | 0 | 2.037 | 3.525 | K 3 | | 041749 | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 | ml | 10 | fl | R | 0 | 19.494 | 33.735 | K 3 | | 041806 | |
| stl | 126 Lf/ml | 30+30+60+6 | 100 | ml | 100 | fl | R | 0 | 175.858 | 304.331 | K 3 | | 065896 | |
| Fel-O-Vax PCT vet. | | | | | | QI06AA04 | | | | | | | | |
| bóluefni | | áfyllt sprauta | 1 | ml | 25 | spr | R | D | 0 | 11.594 | 20.064 | K 2 | | 074617 |
| Engemycin, vet. | | | | | | QJ01AA06 | | | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 | ml | 1 | hgl | R | 0 | 663 | 1.308 | 3 | | 465260 | |
| Clamoxyll, vet. | | | | | | QJ01CA04 | | | | | | | | |
| töflur | 40 mg | | 100 | stk | 1 | þpakki | R | 0 | 2.030 | 4.006 | 3 | | 529446 | |
| töflur | 200 mg | | 100 | stk | 1 | þpakki | R | 0 | 4.039 | 7.865 | 3 | | 092130 | |
| Penovet, vet. | | | | | | QJ01CE09 | | | | | | | | |
| stl | 300000 ae/ml | | 100 | ml | 1 | hgl | R | 0 | 603 | 1.190 | K 2 | | 454918 | |
| Mamyzin vet. | | | | | | QJ01CE90 | | | | | | | | |
| sts | 10 millj ae | + leysir | 20 | hgl | 1 | pakki | R | 0 | 11.504 | 22.085 | 3 | | 007126 | |

| Lyfjagreiðslunefnd | | Dýralyfjaverðskrá í ATC-númeraröð | | | | | | | 01-DES-2007 | | | 2 | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|-----------|--------|--------|-----------------|-------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
| Duplocillin L.A., vet. | | | | | | | QJ01CR50 | | | | | | |
| stl | | | | 100 ml | 1 hgl | | R | D 0 | 619 | 1.221 | S 3 | | 465237 |
| Tribriksen, vet. | | | | | | | QJ01EW10 | | | | | | |
| pasta | 400 mg/g | til inntöku | 37,5 g | 5 spr | | | R | 0 | 3.673 | 7.168 | 5 | | 526384 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 50 ml | 1 hgl | | | R | 0 | 1.386 | 2.735 | 3 | | 507582 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | 1 hgl | | | R | 0 | 2.110 | 4.164 | 3 | | 430157 |
| Depomycine, vet. | | | | | | | QJ01RA01 | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | 1 hgl | | | R | 0 | 655 | 1.293 | S 3 | | 465203 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | QJ01RA01 | | | | | | |
| stl | | | 100 ml | 1 hgl | | | R | 0 | 809 | 1.596 | K 2 | | 402743 |
| Tiamutin, vet. | | | | | | | QJ01XX92 | | | | | | |
| duft | 20 mg/g | til fóðuríblöndunar | 5 kg | 1 pokí | | | R | 0 | 6.004 | 11.608 | 3 | | 000516 |
| duft | 20 mg/g | til fóðuríblöndunar | 25 kg | 1 pokí | | | R | 0 | 26.520 | 50.688 | 3 | | 000561 |
| lausn | 125 mg/ml | til bl.í drykkjarvatn | 1000 ml | 1 fl | | | R | 0 | 7.904 | 15.227 | 3 | | 000195 |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | 1 hgl | | | R | 0 | 2.403 | 4.742 | 3 | | 000484 |
| Latocillin, vet. | | | | | | | QJ51CF02 | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | spenadæla | 1 stk | 1 stk | | | R | 0 | 186 | 367 | 2 | | 068023 |
| Orbenin vet. | | | | | | | QJ51CF02 | | | | | | |
| spenalyf | 500 mg/dælu | | 1 stk | 24 spr | | | R | 0 | 2.842 | 5.585 | S 4 | | 393918 |
| Pathozone, vet. | | | | | | | QJ51DA32 | | | | | | |
| spenalyf | 250 mg/dælu | dæla + rýja | 10 ml | 10 dælur | | | R | 0 | 4.114 | 8.008 | 1,5 | | 181552 |
| Ampiclox vet. | | | | | | | QJ51RC20 | | | | | | |
| spenalyf | | spenadælur | 3 g | 24 spr | | | R | 0 | 2.357 | 4.651 | 1,5 | | 529438 |
| Nafpenzal vet. | | | | | | | QJ51RC22 | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | 4 spr | | | R | 0 | 349 | 689 | 2 | | 177311 |
| Nafpenzal DC, vet. | | | | | | | QJ51RC23 | | | | | | |
| spenalyf | | | 3 g | 4 spr | | | R | 0 | 349 | 689 | 3 | | 465278 |
| Streptocillin, vet. | | | | | | | QJ51RC23 | | | | | | |
| spenalyf | | | 8 g | 40 spr | | | R | 0 | 3.823 | 7.453 | 3 | | 522003 |
| Benestermycin, vet. | | | | | | | QJ51RC25 | | | | | | |
| spenalyf | | | 5 ml | 20 spr | | | R | 0 | 2.160 | 4.262 | 3 | | 004388 |
| Metacam | | | | | | | QM01AC06 | | | | | | |
| mixtúra | 1.5 mg/ml | | 100 ml | 1 fl | | | R | 0 | 4.106 | 7.993 | 2 | | 000225 |
| mixtúra | 15 mg/ml | | 100 ml | 1 fl | | | R | 0 | 3.388 | 6.625 | 2 | | 017564 |
| stl | 5 mg/ml | | 20 ml | 1 hgl | | | R | 0 | 4.932 | 9.566 | 3 | | 025388 |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | | R | 0 | 4.476 | 8.697 | 3 | | 006443 |
| Romefen, vet. | | | | | | | QM01AE03 | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 100 ml | 1 hgl | | | R | D 0 | 5.519 | 10.684 | 3 | | 412395 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | 1 ppakki | | | R | 0 | 292 | 576 | 3 | | 417238 |
| Canidryl | | | | | | | QM01AE91 | | | | | | |
| töflur | 20 mg | | 100 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 2.012 | 3.970 | 3 | | 095924 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 2.726 | 5.364 | 3 | | 095933 |
| töflur | 100 mg | | 100 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 4.833 | 9.377 | 3 | | 095942 |
| Rimadyl vet. | | | | | | | QM01AE91 | | | | | | |
| stl | 50 mg/ml | | 20 ml | 1 hgl | | | R | D 0 | 3.697 | 7.213 | K 3 | | 462986 |
| tuggutfl | 20 mg | | 20 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 614 | 1.212 | 3 | | 013328 |
| tuggutfl | 20 mg | | 100 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 2.436 | 4.807 | 3 | | 013308 |
| tuggutfl | 50 mg | | 20 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 979 | 1.932 | 3 | | 013082 |
| tuggutfl | 50 mg | | 100 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 3.709 | 7.236 | 3 | | 013070 |
| tuggutfl | 100 mg | | 100 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 5.855 | 11.324 | 3 | | 013317 |
| töflur | 50 mg | | 100 stk | 1 pakki | | | R | 0 | 3.030 | 5.943 | 3 | | 463612 |
| Finadyne, vet. | | | | | | | QM01AG90 | | | | | | |
| kyrni | 25 mg/g | | 10 g | 10 skammt | | | R | 0 | 2.768 | 5.444 | 2 | | 182170 |
| stl | 50 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | | R | D 0 | 3.059 | 5.998 | 2 | | 183327 |
| Narketan, vet. | | | | | | | QN01AX03 | | | | | | |
| stl | 100 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | | R | XD 0 | 3.423 | 6.691 | 2,5 | | 068312 |
| Lidokel Adrenalin vet. Kela | | | | | | | QN01BB52 | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | 1 hgl | | | R | D 0 | 703 | 1.387 | S 2 | | 018980 |
| stl | 20 mg/ml | 20mg/ml+36mcg/m | 100 ml | 12 hgl | | | R | D 0 | 698 | 1.377 | S 2 | | 108803 |

| Lyfjagreiðslunefnd | | Dýralyfjaverðskrá í ATC-númeraröð | | | | | | 01-DES-2007 | | | 3 | | |
|---|---------------|-----------------------------------|---------|----------|--------|--------|------|-------------|-------------|-----------------|------|-----------|--------|
| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
| Plegicil vet. | | | | | | | | | | QN05AA04 | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 20 ml | 6 hgl | | R | D | 0 | 5.838 | 11.292 | 3 | | 409532 |
| Dexdomitor | | | | | | | | | | QN05CM18 | | | |
| stl | 0.5 mg/ml | | 10 ml | 1 hgl | | R | | 0 | 4.403 | 8.558 | 3 | | 028606 |
| Domosedan, vet. | | | | | | | | | | QN05CM90 | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 5 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 4.363 | 8.482 | 5 | | 072132 |
| Chanazine, vet. | | | | | | | | | | QN05CM92 | | | |
| stl | 2 % | | 25 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 805 | 1.589 | 5 | | 011561 |
| stl | 10 % | | 50 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 4.495 | 8.733 | 5 | | 008497 |
| Rompun, vet. | | | | | | | | | | QN05CM92 | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 25 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 1.996 | 3.939 | 3,25 | | 148999 |
| Xylapan, vet. | | | | | | | | | | QN05CM92 | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 2.404 | 4.744 | 3 | | 093641 |
| Baycox Vet. | | | | | | | | | | QP51AJ01 | | | |
| mixtúra | 50 mg/ml | | 250 ml | 1 fl | | R | | 0 | 5.053 | 8.744 | 5 | | 117770 |
| Droncit, vet. | | | | | | | | | | QP52AA01 | | | |
| hlaup | 9 % | til inntöku | 6,67 g | 1 dæla | | L | | 0 | 1.095 | 1.895 | 2 | | 007494 |
| Drontal Comp.vet. | | | | | | | | | | QP52AA51 | | | |
| töflur | | | 2 stk | 1 þpakki | | L | | 0 | 532 | 921 | 5 | | 022281 |
| töflur | | | 24 stk | 1 þpakki | | R | | 0 | 5.479 | 9.482 | 5 | | 022218 |
| Drontal Vet. | | | | | | | | | | QP52AA51 | | | |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | 2 stk | 1 pakki | | L | | 0 | 544 | 941 | 5 | | 383117 |
| töflur | 250 mg | 230+20 mg | 20 stk | 1 pakki | | R | | 0 | 4.131 | 7.149 | 5 | | 383133 |
| Profender fyrir kisur 0,5-2,5 kg | | | | | | | | | | QP52AA51 | | | |
| bl.lausn | 0.35 ml/sk | | ,35 ml | 2 skammt | | R | | 0 | 760 | 1.315 | 3 | | 022465 |
| Profender fyrir kisur 2,5-5 kg | | | | | | | | | | QP52AA51 | | | |
| bl.lausn | 0.7 ml/sk | | ,7 ml | 2 skammt | | R | | 0 | 1.148 | 1.987 | 3 | | 022407 |
| Profender fyrir kisur 5-8 kg | | | | | | | | | | QP52AA51 | | | |
| bl.lausn | 1.12 ml/sk | | 1,12 ml | 2 skammt | | R | | 0 | 1.241 | 2.148 | 3 | | 022261 |
| Zantel | | | | | | | | | | QP52AA51 | | | |
| löflur | 550 mg | 50+500 mg | 20 stk | 1 þpakki | | R | | 0 | 2.903 | 5.024 | 3 | | 012309 |
| löflur | 550 mg | 50+500 mg | 100 stk | 1 þpakki | | R | | 0 | 13.284 | 22.989 | 3 | | 012640 |
| Panacur, vet. | | | | | | | | | | QP52AC13 | | | |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 250 ml | 1 fl | | R | | 0 | 1.493 | 2.584 | 5 | | 139410 |
| mixtúra | 100 mg/ml | | 1000 ml | 1 fl | | R | | 0 | 5.011 | 8.672 | 5 | | 507343 |
| pasta | 187.5 mg/g | | 24 g | 1 sk-dæl | | L | | 0 | 646 | 1.118 | 3 | | 424960 |
| töflur | 250 mg | | 10 stk | 1 þpakki | | L | | 0 | 410 | 710 | 5 | | 434639 |
| töflur | 250 mg | | 20 stk | 1 þpakki | | L | | 0 | 745 | 1.289 | 5 | | 471821 |
| Zerofen, vet. | | | | | | | | | | QP52AC13 | | | |
| mixtúra | 10 % | | 500 ml | 1 plbrús | | R | D | 0 | 1.280 | 2.215 | 3 | | 008785 |
| mixtúra | 10 % | | 1000 ml | 1 plbrús | | R | D | 0 | 2.498 | 4.323 | 3 | | 008484 |
| Banminth, vet. | | | | | | | | | | QP52AF02 | | | |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | 1 spr | | L | | 0 | 593 | 1.026 | 1 | | 061580 |
| pasta | 11.4 g/skdæla | | 26 g | 10 spr | | R | | 0 | 4.013 | 6.945 | 1 | | 157206 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | 1 spr | | L | | 0 | 185 | 320 | 5 | | 594713 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 10 g | 10 spr | | L | | 0 | 1.544 | 2.672 | 5 | | 594721 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | 1 spr | | L | | 0 | 363 | 628 | 5 | | 507103 |
| pasta | 21.7 mg/g | | 24 g | 5 spr | | L | | 0 | 1.544 | 2.672 | 5 | | 507111 |
| pasta | 115.3 mg/g | | 2 g | 1 spr | | L | | 0 | 200 | 346 | 3 | | 537373 |
| Sebacil vet. | | | | | | | | | | QP53AF01 | | | |
| húðlausn | 500 mg/ml | | 1000 ml | 1 fl | | R | | 0 | 9.347 | 16.175 | 3 | | 062745 |
| Eqvalan, vet. | | | | | | | | | | QP54AA01 | | | |
| pasta | 18.7 mg/g | | 6,4 g | 1 sk-dæl | | L | | 0 | 813 | 1.407 | 3 | | 453126 |
| Ivomec, vet. | | | | | | | | | | QP54AA01 | | | |
| stl | 10 mg/ml | plast | 50 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 2.110 | 3.651 | 5 | | 032649 |
| stl | 10 mg/ml | plast | 100 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 3.994 | 6.912 | 5 | | 076752 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | 1 fl | | R | D | 0 | 7.504 | 12.986 | 5 | | 032664 |
| stl | 10 mg/ml | | 500 ml | 1 fl | | R | D | 0 | 17.004 | 29.426 | 5 | | 080549 |
| Oramec Drench, vet. | | | | | | | | | | QP54AA01 | | | |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 1 l | 1 fl | | R | | 0 | 1.935 | 3.349 | 3 | | 025965 |

| Lyfjagreiðslunefnd Dýralyfjaverðskrá í ATC-númeraröð | | | | | | | 01-DES-2007 | | | 4 | | | |
|--|-----------|------------------|--------|----------|--------|--------|-----------------|--------|-------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
| Oramec Drench, vet. | | | | | | | QP54AA01 | | | | | | |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 2,5 l | 1 fl | | R | 0 | | 4.379 | 7.578 | 3 | | 026021 |
| mixtúra | 0.8 mg/ml | | 5 l | 1 fl | | R | 0 | | 9.047 | 15.656 | 3 | | 005822 |
| Dectomax vet. | | | | | | | QP54AA03 | | | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | R | D 0 | | 2.810 | 4.863 | 2 | | 582247 |
| stl | 10 mg/ml | | 200 ml | 1 hgl | | R | D 0 | | 10.310 | 17.842 | 2 | | 582262 |
| Stronghold vet. | | | | | | | QP54AA05 | | | | | | |
| bl.lausn | 15 mg | | ,25 ml | 3 túpa | | R | D 0 | | 1.297 | 2.245 | 3 | | 589366 |
| bl.lausn | 30 mg | | ,25 ml | 3 túpa | | R | D 0 | | 1.743 | 3.016 | 3 | | 589382 |
| bl.lausn | 45 mg | | ,75 ml | 3 túpa | | R | D 0 | | 1.403 | 2.428 | 3 | | 589408 |
| bl.lausn | 60 mg | | ,5 ml | 3 túpa | | R | D 0 | | 1.811 | 3.134 | 3 | | 589390 |
| bl.lausn | 120 mg | | 1 ml | 3 túpa | | R | D 0 | | 3.346 | 5.790 | 3 | | 589358 |
| bl.lausn | 240 mg | | 2 ml | 3 túpa | | R | D 0 | | 3.228 | 5.586 | 3 | | 589374 |
| Eqvalan Duo | | | | | | | QP54AA51 | | | | | | |
| pasta | | | 7,74 g | 1 sk-dæl | | R | 0 | | 1.223 | 2.116 | 3 | | 020770 |
| Advocate litlir hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | ,4 ml | 3 túpa | | R | 0 | | 1.478 | 2.558 | 2 | | 015944 |
| Advocate litlir kettir | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg | ,4 ml | 3 túpa | | R | 0 | | 1.302 | 2.253 | 2 | | 015873 |
| Advocate millistórir hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | 1 ml | 3 túpa | | R | 0 | | 1.757 | 3.041 | 2 | | 015882 |
| Advocate stórir hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | 2,5 ml | 3 túpa | | R | 0 | | 2.191 | 3.792 | 2 | | 015904 |
| Advocate stórir kettir | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg | ,8 ml | 3 túpa | | R | 0 | | 1.538 | 2.662 | 2 | | 015823 |
| Advocate yfirstærðar hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | 4 ml | 3 túpa | | R | 0 | | 2.457 | 4.252 | 2 | | 015855 |
| Equest Pramox vet | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| hlaup | | 19,5mg/g+121,7mg | 11,8 g | 1 sk-dæl | | R | 0 | | 1.381 | 2.390 | 1,5 | | 063923 |
| Fucidin comp., vet. | | | | | | | QS02CA01 | | | | | | |
| eyrnadr | | | | | | | 25 ml | 1 glas | | R | 0 | | |
| Antisedan, vet. | | | | | | | QV03AB90 | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | 1 hgl | | R | D 0 | | 2.697 | 5.309 | 3 | | 471953 |