

Lyfjaverðskrá

Dýralyf

Gildir frá 1. september 2006

Efnisyfirlit

1. Skýringar
Skammstafanir
2. Lyfjaverðskrá
Dýralyfjum raðað í stafrófsröð
Dýralyfjum raðað eftir ATC-flokki
3. Undanþágulisti Lyfjastofnunar - Dýralyf
Dýrategund og afurðanýting

Lyfjagreiðslunefnd
2006

Lyfjaverðskrá - Dýralyf

Skráin inniheldur öll dýralyf sem hafa markaðsleyfi á Íslandi.

Í skránni er birt hámarks heildsöluverð án vsk. og hámarksverð í smásölu með 24,5% virðisaukaskatti.

Lyfjagreiðslunefnd gefur út skrá þessa.

Skýringar

Verðlagning dýralyfja

| Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|-----------------------|-----------------|
| 0-2.500 | 58,5% |
| >2.500 | 53% + 137,5 kr. |

| Einstakir flokkar dýralyfja: | Hámarks heildsöluverð | Smásöluálagning |
|---|-----------------------|-----------------|
| Ormalyf (ATC-flokkar QP52 og QP53AF01-QP53AF03) | - " - | 39% |
| Veramix vet | - " - | 39% |
| Bóluefní | - " - | 39% |
| Sermi | - " - | 39% |
| Lyf til meðferðar á eldisfiski | - " - | 30% |

Pakkning rofin

Sé pakkning rofin skal endanlegt verð til sjúklings fundið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkningar sem lyfið er tekið úr.

Hlutfallsverðið er fundið á eftirfarandi hátt:

(smásöluverð - fastagjald m.vsk.) * magn sem ávísað er á + fastagjald m.vsk.
magn í pakkningu

Dæmi:

Ótiltekið lyf (töflur) er aðeins skráð í 100 stk. pakkningu. Ávísað er 20 stk.

Verð skv. lyfjaverðskrár með fastagjaldi er 1.050 kr.

Fastagjald er 50 kr. * 24,5% vsk. = 62,25

Verð fyrir 20 stk. fæst þannig: $(1.050 - 62,25) \frac{20}{100} + 62,25 = 259,80 \text{ kr m.vsk.}$

Ef afhent er annað magn af sérlyfi, en unnt er að afhenda með órofnum framleiðenda-pakkningum, skal finna verðið með hlutfallsreikningi út frá verði þeirrar pakkningar sem inniheldur minna magn en afhent er, en næst því magni.

Óheimilt er að taka gjald fyrir umbúðir um sérlyf, enda þótt brýna nauðsyn beri til að rjúfa pakkningu, sbr. 8. gr. reglugerðar nr. 91/2001 um afgr. Lyfseðla, áritun og afhendingu lyfja.

Afgreiðslutilhögun - „Afgr”

1. Afgreiðslutilhögun

- L** Lausasölulyf og pakkningar lyfseðilsskyldra lyfja sem undanþegnar eru lyfseðilsskyldu og heimilt er að selja í lausasölu.
- R** lyf, sem aðeins er heimilt að afgreiða gegn lyfseðli.
- D** lyf sem eingöngu má nota handa dýrum þegar dýralæknir gefur þau sjálfur og eingöngu má afgreiða þau til dýralæknis eða umboðsmanns sem hann tilnefnir.

2. Eftirritunarskylda

- X** lyfið er eftirritunarskylt.

Geymsla - „G”

1. Ákvæði um geymslu lyfja

- S** lyf, sem geyma skal á svöllum stað ($8-15^{\circ}$ C).
- K** lyf, sem geyma skal á köldum stað ($2-8^{\circ}$ C).
- H** lyf, sem geyma skal í frosti (-5° C eða kaldara).
- F** lyf, sem geyma skal í frosti (-10° C eða kaldara).
- I** lyf, sem geyma skal í frosti (-18° C eða kaldara).

Ef dálkurinn er auður, er átt við stofuhita ($15-25^{\circ}$ C).

2. Geymslutími lyfja

- G** lyf, sem hefur skemmra geymsluþol en 5 ár.

Fyrningardagsetning er greind á merkimiða lyfsins.

Í allmögum tilvikum er tala tilgreind í þessum dálki. Sýnir hún mesta geymsluþol lyfsins í árum.

Ef dálkurinn er auður, eru engin sérstök ákvæði um geymslutíma viðkomandi lyfs.

Mesti geymslutími lyfja er 5 ár, sé annað ekki tekið fram.

Skammstafanir fyrir ýmis lyfjaform og pakningar:

| Skam.st. | Lyfjaform | Skam.st. | Lyfjaform |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| aug. eydr | = Augn- og eyrnadropar | munnstfl | = Munnsgostöflur |
| aug.eysm | = Augn- og eyrnasmrysli | nefdrl | = Nefdropar |
| augndr | = Augndropar | nefsm | = Nefsmyrsli |
| augnfl | = Augnflögur | nefúðad | = Nefúðaduft |
| augnskol | = Augnskol | past.inn | = Pasta til intöku |
| augnsm | = Augnsmrysli | pinni | = Pinni (sleikjó) |
| augnstl | = Augnstungulyf | pk | = Pakki |
| áburður | = Áburður | plastf | = Plastflaska |
| bl.lausn | = blettunarlausn | plastl | = Plastlykjur |
| dr.gl. | = Dropaglas | plbrús | = Plastbrúsi |
| dr.kyrni | = Dropakyrni | plhgl | = Plasthettuglas |
| eyrnadr | = Eyrnadropar | plhylk | = Plasthylki |
| eþ-froða | = Endaþarmsfroða | plpoki | = Plastpoki |
| eþ-krem | = Endaþarmskrem | rörlyk | = Rörlykja |
| eþ-smyr | = Endaþarmssmyrslí | sh-hylki | = Sýruhjúphylki |
| eþ-stíl | = Endaþarmsstíll | sh-tfl | = Sýruhjúptöflur |
| filmhtfl | = Filmuhúðaðar töflur | sk-dæl | = Skammtadæla |
| fl | = Flaska | sk-froða | = Skeiðarfroða |
| forðahlk | = Forðahylki | sk-hlaup | = Skeiðarhlaup |
| forðakyrr | = Forðakyrrni | sk-hring | = Skeiðarhringur |
| forðakök | = Forðakökur | sk-hylki | = Skammtahylki |
| forðapl | = Forðaplástur | skífup | = skífupakkning |
| forðatfl | = Forðatöflur | sk-krem | = Skeiðarkrem |
| freyðik | = Freyðikyrni | skolvökv | = Skolvökví |
| freyðit | = Freyðítöflur | sk-pen | = skammtapenni |
| fall | = Fylling | sk-stil | = Skeiðarsvampur |
| gl-hgl | = Glerhettuglös | sk-svamp | = Skeiðarfroða |
| gl-lyk | = glerlykjur | sk-úði | = Skammtaúðari |
| hgl | = Hettuglas/hettuglös | sog/tugg | = Sogtöflur/tuggutöflur |
| húðuðtfl | = Húðuð tafla | sogtfl | = Sogtöflur |
| innhl | = Innhellislyf | spenasti | = Spenastíll |
| innhl/tf | = Innhellislyf og töflur | spr | = Sprauta |
| innsogsl | = Innsogslyf | stauk | = Staukur |
| innúál | = Innúðalyf | std | = Stungulyfsdreifa |
| innúðadu | = Innúðaduft | stk | = Stykki |
| innönd.l | = Innöndunarlyf | stl | = Stungulyf |
| irf | = innrennslisfleyti | stl/irl | = Stungulyf/innrennslislyf |
| irl | = innrennslislyf | stl/irþ | = Stungulyf/innrennslisþykkní |
| irs | = Innrennslisstofn | stlyk | = Stungulykja |
| irs.fl | = Innrennslisflaska | sts | = Stungulyfsstofn |
| irþ | = Innrennslisþykkní | sts/irs | = Stungulyfsstofn/innrennslisstofn |
| iðs/sts | = Innöndunarstofn/stungulyfsstofn | stþ | = Stungulyfsþykkní |
| krem/sti | = Krem/stíll | stþstofn | = Stungulyfsþykknisstofn |
| kvið.sk | = kviðskilunarlausn | títrpk | = títrunarpakkning |
| lausnard | = Lausnardropar | tuggutfl | = Tuggutöflur |
| lausnart | = Lausnartöflur | tungur.t. | = Tungurótartöflur |
| legstil | = Legstíll | tyggigúm | = Tyggigúmmí |
| ltb | = Lausn til blóðsöfnunar | töfl/kök | = Töflur/kökur |
| ltm | = Lausn til munnskulunar | úðaab | = Úðaaburður |
| lyf.sápa | = Lyfjasápa | úðagl | = Úðaglas |
| lykkj | = Lykkja | vefjatfl | = Vefjatöflur |
| mixt.kyr | = Mixtúrukryrrni | vsamp | = Vefjasvampur |
| mixtúrud | = Mixtúrudropar | þpakki | = þynnupakki |
| munndr.t | = Munndreifitöflur | þvst | = Þavagrásarstíll |
| munnh.pa | = Munnholspasta | þynnil | = Þynnilausn |
| munnlfl | = Munnlausnartöflur | örglas | = öryggisglas |
| munnsmyr | = Munnsmrysli | | |

Lvfjagreiðslunefnd

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|---------------------------|-----------|----------------------|---------|----------|--------|--------|------|-------|-------------|---------------|---|-----------|--------|
| Tiamutin, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| lausn | 125 mg/ml | til blí drykkjarvatn | 1000 ml | 1 fl | | R | 0 | | 8.294 | 15.970 | 3 | | 000195 |
| stl | 200 mg/ml | | 100 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 2.521 | 4.973 | 3 | | 000484 |
| Tonophosphan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 200 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 836 | 1.650 | 5 | | 446187 |
| Tribrissen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| pasta | 400 mg/g | til inntöku | 37,5 g | 1 spr | | R | 0 | | 673 | 1.328 | 5 | | 058917 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 50 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 1.454 | 2.869 | 3 | | 507582 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | 1 hgl | | R | 0 | | 2.214 | 4.369 | 3 | | 430157 |
| stl | 480 mg/ml | 80+400 mg/ml | 100 ml | 4 hgl | | R | 0 | | 8.551 | 16.460 | 3 | | 081406 |
| Veramix, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | 20 stk | | R | D | 0 | 4.065 | 7.914 | 5 | | 054650 |
| sk-svamp | 60 mg | | 1 stk | 100 stk | | R | D | 0 | 15.328 | 29.369 | 5 | | 093617 |
| Xylapan, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| stl | 20 mg/ml | | 50 ml | 1 hgl | | R | D | 0 | 2.662 | 5.242 | 3 | | 093641 |
| Zantel | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 20 stk | 1 þpakk | | R | | 0 | 3.382 | 5.474 | 3 | | 012309 |
| töflur | 550 mg | 50+500 mg | 100 stk | 1 þpakk | | R | | 0 | 15.897 | 25.729 | 3 | | 012640 |
| Zerofen, vet. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| mixtúra | 10 % | | 500 ml | 1 plbrús | | R | D | 0 | 1.532 | 2.651 | 3 | | 008785 |
| mixtúra | 10 % | | 1000 ml | 1 plbrús | | R | D | 0 | 2.990 | 5.174 | 3 | | 008484 |

Dýralvfiaverðskrá

01-SEP-2006

4

| Lyfjagreiðslunefnd Dýralyfjaverðskrá í ATC-númeraröð | | | | | | | | 01-SEP-2006 | | 4 | | | |
|--|---------|-----------|--------|------|--------|--------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---|-----------|--------|
| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
| Stronghold vet. | | | | | | | QP54AA05 | | | | | | |
| bl.lausn | 60 mg | | ,5 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 1.902 | 3.292 | 3 | | 589390 |
| bl.lausn | 120 mg | | 1 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 3.421 | 5.920 | 3 | | 589358 |
| bl.lausn | 240 mg | | 2 ml | | 3 | túpa | R | D 0 | 3.300 | 5.711 | 3 | | 589374 |
| Advocate litlir hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | ,4 ml | | 3 | túpa | R | 0 | 1.550 | 2.682 | 2 | | 015944 |
| Advocate litlir kettir | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg | ,4 ml | | 3 | túpa | R | 0 | 1.367 | 2.366 | 2 | | 015873 |
| Advocate millistórir hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | 1 ml | | 3 | túpa | R | 0 | 1.843 | 3.189 | 2 | | 015882 |
| Advocate stórir hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | 2,5 ml | | 3 | túpa | R | 0 | 2.299 | 3.979 | 2 | | 015904 |
| Advocate stórir kettir | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 110 mg | 100+10 mg | ,8 ml | | 3 | túpa | R | 0 | 1.614 | 2.793 | 2 | | 015823 |
| Advocate yfirstærðar hundar | | | | | | | QP54AB52 | | | | | | |
| bl.lausn | 125 mg | 100+25 mg | 4 ml | | 3 | túpa | R | 0 | 2.578 | 4.461 | 2 | | 015855 |
| Fucidin comp., vet. | | | | | | | QS02CA01 | | | | | | |
| eyrnadr | | | 25 ml | | 1 | glas | R | 0 | 864 | 1.705 | 3 | | 506113 |
| Antisedan, vet. | | | | | | | QV03AB90 | | | | | | |
| stl | 5 mg/ml | | 10 ml | | 1 | hgl | R | D 0 | 2.830 | 5.562 | 3 | | 471953 |

Lyfjastofnun

Undanþágulisti dýralyfja

01-SEP-2006

1

| Heiti/Form | Styrkur | Aths. | Magn | Ein. | Fjöldi | Pakkn. | Afgr | Hl.Tr | Heilds.verð | Verð | G | Viðm.verð | NVNR |
|-------------------------------|---------------|------------------|--------|------|--------|--------|-----------------|-------|------------------------------|---------------|-----|-----------|--------|
| Becoplex, vet. | | | | | | | QA11EA | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 5 hgl | | R D 0 | | 2.482 | 4.898 | S | | 432161 |
| Dolosin-dexa vet. | | | | | | | QM02BA01 | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| stl | 210.5 mg/ml | 70+140+0,5 mg/ml | 100 ml | | 1 hgl | | R D 0 | | 1.409 | 2.780 | | | 870248 |
| Domitor, vet. | | | | | | | QN05CM91 | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 10 ml | | 1 hgl | | R D 0 | | 3.950 | 7.695 | | | 015602 |
| Opticorten, vet. | | | | | | | QH02AB02 | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| töflur | 5 mg | | 20 stk | | 1 glas | | QH01BB02 | | Parlogis - óskráð lyf | | | | |
| Oxytocin vet. | | | | | | | QN05AA04 | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 10 ae | | 50 ml | | 1 hgl | | R D 0 | | 2.694 | 5.303 | | | 922003 |
| Plegicil, vet. | | | | | | | QJ01FA02 | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 10 mg/ml | | 20 ml | | 1 hgl | | R D 0 | | 770 | 1.519 | | | 166066 |
| töflur | 10 mg | | 10 stk | | 1 glas | | R D 0 | | 360 | 710 | | | 166090 |
| Spiravet, vet. | | | | | | | QA11JA | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 0.32 mi.ae/ml | | 100 ml | | 10 hgl | | R D 0 | | 9.820 | 18.877 | S | | 944323 |
| Ultrasan aquosum, vet. | | | | | | | QA11JA | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | | | 100 ml | | 1 hgl | | R D 0 | | 725 | 1.431 | S G | | 050252 |
| stl | | | 100 ml | | 6 hgl | | R D 0 | | 4.110 | 8.000 | S G | | 050286 |
| Voren, vet. | | | | | | | QH02AB02 | | Vistor - óskráð lyf | | | | |
| stl | 1 mg/ml | | 50 ml | | 1 hgl | | R D 0 | | 1.603 | 3.163 | | | 081190 |

Afurðanýting dýralyfja á undanþágulista

| Heiti lyfs | Dýrategund | Afurðanýting |
|-------------------------------|---|---|
| Becoplex, vet. | Hestar, nautgripir, svín, sauðfé, refir, hundar, minkar og fiðurfé. | Núll dagar |
| Dolosin-dexa, vet. | Hestur, nautgripir, kálfar, svín, kettir og hundar. | Mjólk: 4 sólarhringar. Kjöt: 12 sólarhringar. |
| Domitor, vet | Hundar og kettir | |
| Opticorten, vet. | Hestar | Núll dagar |
| Oxytocin vet. | Nautgripir, sauðfé, geitur, hestar, svín, hundar og kettir. | Mjólk: Engin. Kjöt: Engin (IV), 3 dagar (IM, SC). |
| Plegicil, vet. | Hestar, nautgripir, svín, hundar og kettir. | Mjólk: 3 sólarhringar. Kjöt: 3 sólarhringar |
| Spiravet, vet. | Nautgripir. | Mjólk: 3 sólarhringar. Kjöt: 30 sólarhringar. |
| Ultrasan aquosum, vet. | Nautgripir og svín | Núll dagar |
| Voren, vet. | Nautgripir, hestar, svín, hundar og kettir. | Mjólk: 2 sólarhringar (IM) Kjöt: 2 sólarhringar (IM). Mjólk: 1 sólarhringur (IV) Kjöt: 1 sólarhringur (IV). |